

2L 四轴行星真空搅拌机 MSK-SFM-9-2L



MSK-SFM-9-2L 是一款 4 轴（2 个分散桨，2 个搅拌桨）行星式真空搅拌机，罐体容积 2L，PLC 触摸屏控制面板。这种真空搅拌机采用独特的三轴搅拌设计，确保复杂的材料在真空环境下无泡混合，并保持极高的混料均匀性。搅拌罐上有观察窗口，可更好地监测搅拌过程。MSK-SFM-9-2L 特备适合制备 LiCoO_3 ， LiFePO_4 ，和陶瓷浆料，达到比较好的分散性和均匀性。

技术参数

工作电压	<ul style="list-style-type: none">208 - 240V AC, 50/60Hz, 单相, 3kW
------	---

<p>搅拌方式/搅拌桨</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 公转 +自转 • 2 个搅拌桨+ 2 个分散桨 + 1 个刮壁桨
<p>浆料粘度</p>	<p>最大 10000mPa.s(cps)</p>
<p>罐体真空真空度</p>	<p>-0.098MPa(无搅拌浆料)</p>
<p>搅拌罐</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 搅拌罐总容积: 3.0 L • 最大有效搅拌容积: 2.0 L • 内径: 180mm • 深度: 130mm • 材质 I: SUS304
<p>真空泵</p> 	<p>可选双级旋片真空泵 VRD-8</p>
<p>循环水冷机</p> 	<p>可选循环水冷机 KJ-5000，在搅拌过程中对浆料降温，保持浆料温度和粘度稳定</p>
<p>产品尺寸</p>	 <p>L 1115 x W 930 x H 1390, mm</p>
<p>产品重量</p>	<p>360kg</p>

质保	一年质保期，终身维护
----	------------